

SG-50 S 5008 M SG-50 S 5010 M SG-50 S 5014 T



Nota: Elegir los accesorios necesarios segun necesidades de trabajo (pag.263-266)

| Modelos Código | | SG-50 S 5008 M | SG-50 S 5010 M | SG-50 S 5014 T GNVA40028 | |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | GNVA40024 | GNVA40025 | | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
| Volumen caldera | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Presión de trabajo | bar/Mpa | 5 / 0.5 | 5.5 / 0.55 | 7 | |
| Temperatura vapor | °C | 155 | 160 | 155 | |
| Potencia absorbida | Kw | 2,9 | 3,5 | 7,5 | |
| Caudal vapor | | 0÷80 | 0÷100 | 0÷140 | |
| Alimentación | V / Hz | 1-220 / 50 (10 m cable) | 1-220 / 50 (10 m cable) | 3-380 / 50 (10 m cable) | |
| Peso a seco | Kg | 29.5 | 29.5 | 31.5 | |
| Dimensiones LxAxH | cm | 57x40x80 | 57x40x80 | 57x40x80 | |

INCLUIDOS



VAPOR - ACCESSORIOS



VAPOR + ASPIRACIÓN - ACCESORIOS BASE

CÓDIGO

| | OODIGO | |
|--|-------------------|---|
| ASPIRADOR WET & DRY | | |
| | | |
| | KTR140272 | opcional para configuración vapor + aspiración para modelo SG-50 |
| | | |
| BAANCO - BAANCUEDA VADOD/ACDIDA GIÓN | | |
| MANGO + MANGUERA VAPOR/ASPIRACIÓN | | |
| | IPIP40001 | estándar para modelo SG-30 (longitud 2,5 m) |
| しゲ | IPIP40004 | opcional para modelo SG-50 (longitud 5 m) |
| | | |
| ACCESORIOS KIT VAPOR/ASPIRACIÓN | | |
| — ◀ | | estándar para modelo SG-30 |
| | | |
| 7.8 | | opcional para modelo SG-50 |
| componentes individuales incluidos en el kit: | KTRI40277 | |
| | | CEPILLO MULTIUSO PARA SUELOS |
| 1 | | indicada para grandes superficies duras y moquetas |
| _ | SPPV45770 | funciones vapor y aspiración comunes o de uso independiente |
| | | cepillos y gomas fácilmente reemplazables sin herramientas |
| componentes individuales incluidos en el kit cepillo multiuso para s | suelos SPPV45770: | |
| | SPPV87588 | boquilla inyección polvo |
| | SPPV45774 | cepillo tira cerdas L 300 mm |
| | SPPV45772 | cepillo tira cerdas L 300 mm |
| | SPPV45733 | cepillo tira cerdas L 300 mm |
| | MPVR45775 | goma de secado para cepillo multiuso L 300 mm |
| | | BOQUILLA DE INYECCIÓN / EXTRACCIÓN |
| | | específica para muebles acolchados como sofás, sillones, colchones, asientos, etc |
| | SPPV45762 | eficaz en la eliminación de ácaros en profundidad |
| | | la humedad residual aspirada deja la superficie prácticamente seca |
| La boquilla puede ser utilizada con los siguientes accesorios: | SPPV45763 | nebulizador detergente / vapor para boquilla de inyección / extracción (ver sección Aplicaciones especiales) |
| | | BOQUILLA SECADO |
| | | herramienta ideal para superficies lisas como el vidrio, laminados, acero inoxidable |
| | SPPV45769 | con una sola pasada desengrasa sin dejar marcas |
| | | la calidad especial de la goma aporta excelentes resultados |
| | | LANZA VAPOR UNIVERSAL |
| | | diferentes formas diseñadas para áreas estrechas de difícil acceso |
| | SPPV45764 | gran poder de penetración del vapor en un punto concreto |
| | | en dotación 4 cepillos en nylon |
| La boquilla puede ser utilizada con los siguientes accesorios: | SPPV45766 | cepillo ø 30 mm (4 piezas) para lanza vapor universal (incluida en el kit KTRI40277) |
| | MPVR45765 | lanza curva vapor (ver sección Aplicaciones especiales) |
| | | BOQUILLA INYECCIÓN RECTANGULAR EN NYLON |
| manife (I) | SPPV46531 | boquilla inclinada (puede ser utilizada también con SPPV48971 o SPPV87587) |
| | SPPV87590 | cepillo rectangular en nylon |
| La boquilla inclinada puede ser utilizada también con los siguientes accesorios: | SPPV87587 | boquilla inyección triangular (ver sección aplicaciones especiales) |
| | SPPV48971 | boquilla inyección redonda, para espacios reducidos (ver sección aplicaciones especiales) |
| | | |



VAPOR - ACCESSORIOS

| Otros componentes incluidos en el kit KTR140277: | | EXTENSIÓN DE MANGUERA VAPOR/ASPIRACIÓN |
|--|-----------|---|
| | MPVR45761 | extensión de manguera vapor/aspiración (2 piezas) dotada de cierres y extensiones |
| | | KIT EXTENSIONES |
| \bigcirc | KTRI46580 | kit extensiones de recambio para extensiones de manguera |

VAPOR + ASPIRACIÓN - ACCESORIOS APLICACIONES ESPECIALES

CÓDIGO

| | CODIGO | |
|--|-----------------|--|
| BOQUILLA DE INYECCIÓN / EXTRACCIÓN TRASPARENTE 23 cm | | |
| - | | herramienta muy eficaz para revestimientos en moqueta |
| | SPPV40032 | se puede utilizar de pie gracias a las extensiones (MPVR45761) |
| 4 | | parte delantera en material transparente para inspeccionar el pasaje de la suciedad |
| La boquilla puede ser utilizada con los siguientes accesorios: | SPPV40036 | soporte cerdas + gomas secador L 240 mm para superficies duras |
| | SPPV40037 | soporte cerdas + listeles L 240 mm para superficies textiles |
| CEPILLO GIRATORIO PARA SUPERFICIES TEXTILES | | |
| | SPID45330 | adecuado para la limpieza a vapor de superficies textiles con pelo alto |
| | | el cepillo gira a altas revoluciones a través del sistema de aspiración |
| | | el cepillo penetra en profundidad y deja un efecto de peinado |
| BOQUILLA PAREDES 210 X 290 mm | | |
| | | sistema eficaz para remover revestimientos textiles y de papel de las paredes |
| | SPPV40033 | la boquilla concentra el vapor disolviendo la cola, y la aspiración evita rebabas |
| | | permite una eliminación más limpia, ordenada y rápida que los sistemas tradicionale: |
| BOQUILLA LIMPIACRISTALES | | |
| | | mango incluido en el kit |
| | SPPV40038 | 3 lamas de 13 - 20 - 30 cm incluidas |
| | | máxima versatilidad sobre superficies lisas y vidrio |
| CEPILLO REDONDO DE INYECCIÓN PARA APLICACIONES EN ESPAC | CIOS REDUCIDOS | |
| | | |
| | SPPV48971 | para el uso con boquilla inclinada SPPV46531 |
| NEBULIZADOR DETERGENTE / VAPOR PARA BOQUILLA DE INYECCI | ÓN / EXTRACCIÓN | |
| | | |
| | SPPV45763 | para el uso con boquilla de inyección / extracción SPPV45762 |
| - | | |
| LANZA VAPOR CURVA | | |
| | MPVR45765 | para el uso con lanza vapor universal SPPV45764 |
| | | • |
| BOQUILLA INYECCIÓN TRIANGULAR | | |
| A | | |
| | SPPV87587 | para el uso con boquilla inclinada SPPV46531 |

VAPOR - ACCESSORIOS



SÓLO VAPOR - ACCESORIOS BASE

CÓDIGO

| MANGO + MANGUERA SÓLO VAPOR | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| O' | IPIP45815 | opcional para modelo SG-30 - SG-50 (longitud 5 m) | | | | |
| | | estándar para modelo SG-40 (longitud 5 m) | | | | |
| | IPIP40003 | opcional para modelo SG-40 - SG-50 (longitud m) | | | | |
| KIT ACCESORIOS SÓLO VAPOR | | | | | | |
| = 1. | KTR140275 | opcional para modelo SG-30 - SG-50 estándar para modelo SG-40 | | | | |
| Componentes individuales incluidos en el kit | Componentes individuales incluidos en el kit KTRI40275: | | | | | |
| | | CEPILLO RECTANGULAR MULTIUSO L 210 mm | | | | |
| | | indicado en superficies lisas donde se necesita la acción abrasiva de las cerdas | | | | |
| TOTAL SECTION ASSESSMENT | SPPV89000 | se puede utilizar también con la funda en microfibra para superficies delicadas (ver sección aplicaciones especiales) - SPPV40039 | | | | |
| | | CEPILLO LIMPIACRISTALES VAPOR | | | | |
| 1 | SPPV45789 | adecuado para superficies de vidrio, laminados, acero inoxidable | | | | |
| | | con una sola pasada desengrasa sin dejar marcas | | | | |
| | | LANZA CURVA VAPOR 120° | | | | |
| | SPPV45793 | ideal para la limpieza de difícil acceso | | | | |
| La lanza incluye los siguientes cepillos: | | SPPV89931 cepillos cerdas en nylon ø 30 mm (3 piezas) - SPPV87589 cepillo pequeño en nylon negro ø 50 mm (3 piezas) | | | | |
| Se puede utilizar también con lo cepillos opcionales en acero SPPV40034 y en latón - SPPV40035 para aplicaciones sobre la suciedad difícil y la grasa | | | | | | |
| Otros componentes incluidos en el kit KTRI40275: | | EXTENSIÓN MANGUERA INYECCIÓN | | | | |
| | MPVR45785 | extensión manguera inyección (2 piezas) | | | | |
| | | KIT EXTENSIONES DE RECAMBIO PARA EXTENSIÓN DE MANGUERA | | | | |
| $\circ \circ$ | KTR189902 | kit extensiones de recambio para extensión de manguera | | | | |
| SÓLO VAPOR - ACCESORIOS APLICACIONES ESPECIALES | | | | | | |

CEPILLO LIMPIACRISTALES VAPOR CON LAMAS DE 250 Y 350 mm



CEPILLO TRIANGULAR



SPPV87587

cepillo triangular





SÓLO VAPOR - ACCESORIOS APLICACIONES ESPECIALES

CÓDIGO

FUNDA MICROFIBRA PARA SUPERFICIES DELICADAS (10 PIEZAS)



SPPV40039

para el uso con cepillo multiuso SPPV89000

CEPILLO PEQUEÑO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE NEGRO Ø 50 mm (3 PIEZAS)



SPPV40034

para aplicaciones sobre la suciedad difícil y la grasa

para el uso con lanza curva vapor 120° SPPV45793

CEPILLO PEQUEÑO REDONDO EN LATÓN NEGRO Ø 50 mm (3 PIEZAS)



SPPV40035

para aplicaciones sobre la suciedad difícil y la grasa

para el uso con lanza curva vapor 120° SPPV45793

OTROS ACCESORIOS

BIDÓN PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO DE LA CALDERA



MPVR88900

estándar su modelos SG-40/SG-45/SG-50

KIT DE DESCALCIFICACIÓN (10 CÁPSULAS)



KTRI40269

para evitar la formación de incrustaciones de cal dentro de la caldera

CARRO MULTIUSO PARA LAS MÁQUINAS SG-20 Y SG-30



con 3 compartimentos de almacenamiento, 2 cubos y ganchos para mopas

CARRO MULTIUSO PARA LAS MÁQUINAS SG-40 E SG-45



con 4 coMpartimentos de almacenamiento, 2 cubos y enganches para mopas

CARRO MULTIUSO PREMIUM PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SG-50



todo en acero inoxidable, con espacio para todos los accesorios

ruedas anti-marcas para la utilización en entorno hospitalario y alimentario